マットいらずで手間いらず。
ふとん乾燥アタッチメントで簡単、便利にスピード乾燥。

ふとん乾燥 アタッチメント　くつ乾燥 アタッチメント　HEPA フィルター　衣類乾燥 カバー付き

HFK-VH500 オープン価格★

●乾燥容量：ふとん1組（上下各1枚）
●所要時間：
（冬コース）ふとん乾燥／約38分※1、ダニ対策※1・衣類乾燥※2／約120分
（節電コース）ふとん乾燥／約60分※1、衣類乾燥※2／約150分

ラベンダー（V）

ふとん乾燥 アタッチメント　くつ乾燥 アタッチメント

HFK-V300 オープン価格★

●乾燥容量：ふとん1組（上下各1枚）
●所要時間：
（冬コース）ふとん乾燥／約38分※1、ダニ対策／約120分※1
（節電コース）ふとん乾燥／約60分※1
衣類乾燥を行う場合は別売品の衣類乾燥カバーをお買い求めください。

フローラルピンク（P）

※1 室温20℃、湿度約65%、羊毛ふとん（シングル）の場合。当社調べ、使用条件により異なります。
※2 洗濯機で十分に脱水し、室温約20℃、湿度約60-70%の場合。乾燥容量約1kg。
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

仕　様（HFK-VH500／V300共通）

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大680W
タイマー	最長150分（マイコン式）
電源コード	長さ：約1.8m
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ 温度ヒューズ（227℃）
外形寸法	（幅）：28.3cm （奥行）：20.6cm （高さ）：33.8cm
吸気フィルター	アレルキャッチャーフィルター HEPAフィルター（HFK-VH500のみ）
本体質量	HFK-VH500 約4.2kg HFK-V300 約3.9kg （いずれも付属品収納時）
付属品	●ふとん乾燥アタッチメント （幅）24.0cm×（長さ）30.5cm×（高さ）4.9cm ●くつ乾燥アタッチメント （幅）6.8cm×（長さ）7.0cm×（高さ）8.0cm 〈HFK-VH500のみ〉 ●衣類乾燥カバー （幅）67.0cm×（奥行）43.0cm×（高さ）109.0cm

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！

●ふとん乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。●運転中に異常な音や振動がある。●本体ケースが変形していたり、異常に熱い。●焦げ臭いにおいがする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL：**0120-8802-28**
FAX：03-3260-9739

受付時間 9：00～17：30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

＊弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

表示を正しく 家電公取協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

このカタログの記載内容は2014年12月現在のものです。**LS-FKV01**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）

日立コンシューマ・マーケティング

ふとん乾燥機
2014-12

マットいらずで手間いらず。
簡単セットですばやく乾燥。

ふとん乾燥機
アッとドライ

ふとん乾燥アタッチメント
3D ブロー方式
上下・左右・前後に温風が広がりすばやく均一乾燥

HFK-VH500 ラベンダー（V）
HFK-V300 フローラルピンク（P）

hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ふとん乾燥機
アッとドライ

これからは、マットを使わないふとん乾　燥へ。

新発想 ふとん乾燥アタッ チメント搭載。

セットと収納が 簡単

さまざまなふとんサイズに 対応

しっかりスピード 乾燥

マットがないからセットも収納も簡単、しっかりスピード乾燥。

新しいアッとドライは、本体に収納可能な「ふとん乾燥アタッチメント」を搭載。
ホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけで、手軽に「乾燥」、「暖め」、「ダニ対策」ができます。アタッチメントの吹き出し口から50℃以上の温風が上下左右、前後に広がる「3Dブロー方式」で、ふとんをすばやく均一に乾燥します。

ふとん乾燥アタッチメント

3D ブロー方式

上下・左右・前後に温風が
広がりすばやく均一乾燥

（イメージ図）

NEW

HEPA フィルター

衣類乾燥 カバー付き

HFK-VH500
オープン価格★
ラベンダー(V)

NEW

HFK-V300
オープン価格★
フローラルピンク(P)

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ふとん乾燥アタッチメントだから、簡単・便利で快適スピード乾燥。

セットと収納が簡単

手軽にアタッチメントをセット＆収納

使用するときは、本体とふとん乾燥アタッチメントをホースにつないでふとんにセット。使用後はふとんからアタッチメントを取り出すだけ。付属品はすべて本体に収納できます。マットを使わないので、収納時にマットを折りたたむ手間もかかりません。

ふとん乾燥アタッチメントのセットの手順

本体から取り出す

ロングホースと接続

ベッドやふとんにセットするだけ

さまざまなふとんサイズに対応

ベビーサイズからダブルサイズまで対応

ベビーサイズからダブルサイズまでのふとんを乾燥できます。家中のふとんをこれ1台で乾燥できて、とっても便利です。また、本体を含め約85cmの伸縮式ロングホースだから、長さをサッと調節できて、高さのあるベッドでもラクにセットできます。

ダブルベッド使用イメージ

ベビーベッド使用イメージ

ふとん乾燥機
アッとドライ

しっかりスピード乾燥

「3Dブロー方式」の温風でスピード乾燥

ふとん乾燥アタッチメントの13ヶ所の吹き出し口から50℃以上の温風を上下左右前後に送風する「3Dブロー方式」を採用。敷きふとん・掛けふとんを同時にすばやく均一に乾燥します。

ふとん乾燥 約38分※1 羊毛ふとん（シングル）の場合

電気代※2 約11.6円 羊毛ふとん（シングル）の場合

※1 羊毛ふとん（シングル）、冬コースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。（当社調べ、使用条件により異なります。）
※2 冬コースの場合。新電力料金目安27円/kWh（税込）にて計算。（当社調べ、使用条件により異なります。）

綿敷きふとんの暖まりイメージ（シングル、ふとん乾燥約47分の場合）※3



※3 室温20℃、湿度約65%、綿100%ふとんシングル一組の場合。（当社調べ、使用条件により異なります。）
暖まりイメージは、運転時間経過直後に掛けふとんとふとん乾燥アタッチメントを、外した状態で撮影したものです。

節電コースで節約乾燥も可能

節電コースを選ぶことで消費電力を抑えながら、ふとん乾燥・くつ乾燥・衣類乾燥をすることができます。
「冬コース」「温風コース」に比べて消費電力量を約20%節約できます。

節電 約20%低減※4

電気代※5 約9.2円 羊毛ふとん（シングル）の場合

●羊毛・羊毛ふとんシングルを乾燥した場合
（室温20℃・湿度約65%時）

冬コース　約38分　約430W/h　※1

▼約20%節約可能

節電コース　約60分　約340W/h　※6



※4冬コース設定時との比較において。冬コース設定時（約38分）に比べて約60分と長くなります。
※5節電コースの場合。新電力料金目安27円/kWh（税込）にて計算。（当社調べ、使用条件により異なります。）
※6羊毛ふとん（シングル）、節電コースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。（当社調べ、使用条件により異なります。）

操作のしやすさ・使いやすさにこだ　わりました。

わかりやすい

ボタン操作と時間表示でわかりやすい

夏や冬などのふとん乾燥や、温風、送風、節電、ダニ対策など、
使用する季節や用途に応じてコース選択ボタンを押して運転スタート。
コースごとの設定時間や運転中の残り時間は、時間表示ディスプレイでお知らせします。

【表示例】「冬コース」羽・羊毛ふとん設定時

設定時間早見表

乾燥時間のセットがわかりやすい「設定時間早見表」をふとん乾燥アタッチメントに付着しました。乾燥したいふとんのサイズ、くつの種類などに応じた設定時間が確認できます。

夏コース
暑い時期など、ふとん乾燥後の熱気を取り除くときに使用します。
設定時間終了後、約30分間送風運転します。

冬コース
寒い時期などに使用します。運転終了まで温風がでます。

ダニ対策コース
50℃以上の温風でしっかりダニ対策※1ができます。

ふとん乾燥　**設定時間早見表**　単位：分

コース		夏・冬（夏コースは+30 送風）		暖め	節電		ダニ対策
種　類		羽・羊毛	綿	羽・羊毛・綿	羽・羊毛	綿	羽・羊毛・綿
設定時間	シングル	38	47	15	60	75	120
	セミダブル ダブル	120		30	150		
	ベビー・キッズ	38		15	60		

乾燥(くつ・衣類)　単位：分

コース	温風			送風	節電		
種　類	上ばき	運動ぐつ	衣類	革・合皮・ビニールぐつ	上ばき	運動ぐつ	衣類
設定時間	30 60	90 120	120	30 60 90 120	90	150	150

くつ乾燥は「くつ乾燥アタッチメント」、衣類乾燥は「衣類乾燥カバー」を使用してください。

※1 シングル・ベビー・キッズサイズは120分一回運転、
セミダブル・ダブルサイズはまくら側・足元側で各120分運転

使いやすい

タテヨコ自在で使いやすい

ベッドでの使用ならタテ置き、和室などに敷いたふとんならヨコ置きと、使う場所に合わせた置き方ができます。

持ち運びが便利なハンドル付き

お部屋の移動もラクに持ち運びできるハンドル付き。お好きな場所で手軽に使用できます。

衣類乾燥（HFK-VH500のみ 衣類乾燥カバー付属）

雨の日や花粉の季節の部屋干しに

長雨や花粉の多い季節にとっても便利な衣類乾燥カバー付き。お手持ちのハンガーにかぶせてホースを差し込めば、簡単に洗濯物の乾燥ができます。

温風コース※2 約120分
温風コース 電気代※3 約37円
節電コース※2 約150分
節電コース 電気代※3 約29円

※2 洗濯機で十分に脱水し、室温20℃、湿度60-70%の場合。乾燥容量約1kg。当社調べ、使用条件により異なります。
※3 新電力料金27円/kWh(税込)にて計算。

乾燥容量 約1kg　乾燥する前の衣類の重さ、生地の大きさにより少なくなる場合があります。
乾燥の目安　Tシャツ3枚・ハンカチ3枚・Yシャツ2枚・トランクス3枚・くつ下3足・フェイスタオル3枚
○使用可能ハンガー：45×70cm以下

別売品　衣類乾燥カバー HFK-CD200　希望小売価格：4,200円(税別)（価格は2014年12月現在）
●HFK-V300をご購入のお客様で衣類乾燥を行う場合は、衣類乾燥カバーをお買い求めください。

（イメージ図）

くつ乾燥

湿ったくつも、温風・送風乾燥

くつ乾燥に便利な「くつ乾燥アタッチメント」を付属。雨に濡れたり洗濯した運動ぐつや上ばきは温風で。革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾燥できます。

くつ乾燥
アタッチメント

Wフィルター方式※4

2つの吸気フィルターで乾燥

HEPAフィルター（HFK-VH500のみ）
花粉やダニ※6などのアレル物質や、ウイルス※7を抑制し抗菌※8・防カビ※9効果があります。

アレルキャッチャーフィルター
ダニの死がいや花粉※10などのアレル物質を吸着して分解します。

（イメージ図）

※4 HFK-V300はアレルキャッチャーフィルターのみ。
※5 定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルター単体での性能であり、乾燥時の除去性能とは異なります。※6 ●試験機関：住化エンビロサイエンス株式会社 ●試験方法：ELISA法によるアレルゲン低減化率測定試験 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗アレルゲン剤を加工 ●試験結果：99%以上抑制 ※7 ●試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法：ウイルス浮遊液による不活化試験 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗ウイルス剤を加工 ●試験結果：99%以上抑制 ※8 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法(JIS L 1902) ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果：静菌活性値2.0以上 ※9 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：ハロー試験 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに防カビ剤を加工 ●試験結果：カビの生育を認めない ※10 ●試験機関：一般財団法人　日本食品分析センター●試験方法：各精製アレル物質の除去率を、ELISAキットを用いた測定法で確認 ●試験結果：アレル物質除去率　スギの花粉：平均99%以上　ダニの死がい：平均82%